











A (4 : 1)



Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - mK				Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 8015				Oberflächen DIN EN ISO 1302				Werkstückkanten ISO 13715				Alle Maße in mm Projektion 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																Behandlung: einsatzgehärtet eht 0,3+,02 (589-62 HRC)								Werkstoff: 1.7131 (16MnCr5)								M 2 : 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																Range-Box (mm):								Oberfläche: ; brüniert																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																Eigengewicht (kg):								Titel / Beschreibung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																								Gegenlager für Carl Stahl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																								Spindelhebeklemme 0,75 + 1,5t und SCC 3/4 + 1-1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									Datum		Name																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</



G (4 : 1)



Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768 - mK

Form- und Lagetoleranzen
DIN ISO 8015

Oberflächen
DIN EN ISO 1302

Werkstückkanten
ISO 13715

Alle Maße in mm
Projektion 1



CARL STAHL

Behandlung:

Range-Box (mm):

Eigengewicht (kg):

Erstellt 27.06.07

Geprüft

Freigabe 27.06.07 Ru3451

Diese Zeichnung ist Eigentum der Carl Stahl GmbH und darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder kopiert, noch an Dritte weitergegeben werden.
Copying of this document and giving it to others, use or communication of the contents are forbidden without express authority.
Defenders are liable to the payment of damage.

Werkstoff: 1.7131 (16MnCr5)

M 2 : 1

Oberfläche: ;

Titel / Beschreibung

Gegenlager für Carl Stahl
Spindelhebeklemme 0,75 + 1,5t
und SCC 3/4 + 1-1/2





SAP-Material-Nr.:

Bauteil-Nr.
25351000015070

2 von 3
A4

DOC.-ID.:

Änderung Vers. Name Datum



Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - mK		Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 8015		Oberflächen DIN EN ISO 1302		Werkstückkanten ISO 13715		Alle Maße in mm Projektion 1													
				Behandlung:				Werkstoff: 1.7131 (16MnCr5)				M 2 : 1									
				Range-Box (mm):				Oberfläche: ;													
				Eigengewicht (kg):				Titel / Beschreibung													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstellt</td> <td>27.06.07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Geprüft</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Freigabe</td> <td>27.06.07</td> <td>Ru3451</td> </tr> </tbody> </table>					Datum	Name	Erstellt	27.06.07		Geprüft			Freigabe	27.06.07	Ru3451	Gegenlager für Carl Stahl Spindelhebeklemme 0,75 + 1,5t und SCC 3/4 + 1-1/2	
	Datum	Name																			
Erstellt	27.06.07																				
Geprüft																					
Freigabe	27.06.07	Ru3451																			
				SAP-Material-Nr.:				Bauteil-Nr.													
								25351000015070				3 von 3									
												A4									
Änderung				Vers.				Name				Datum									
												DOC.-ID.:									

Diese Zeichnung ist Eigentum der Carl Stahl GmbH und darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder kopiert, noch an Dritte weitergegeben werden.
Copying of this document and giving it to others, use or communication of the contents are forbidden without express authority.
Defenders are liable to the payment of damage.