

# **Datenblatt**

# **IGNITE TRION**





### **ALLGEMEIN**

Art.Nr.:	G-1131-XXL/5XL
EAN:	4030281222507
Norm:	EN 358:1999
	EN 361:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-02
Zolltarifnummer:	63079098



### **Datenblatt**

## **IGNITE TRION**

Der leistungsstarke Komplettgurt für Industrie und Handwerk ist unkompliziert und einfach anzuziehen. Er punktet durch extrem flexibel einstellbare Gurtbänder, die durch das dünne, aber effiziente Hüftpolster geführt werden. Durch seine asymmetrische Form sorgt das Polster dafür, dass die Schnalle im Bauchbereich nicht drückt. Ergonomische Halteösen liegen in eingeklappter Form perfekt an der Hüfte ohne zu stören. Bei Benutzung werden sie umgeklappt und halten nach dem Einschnappen ihre Position. Die innovativen OKTALOCK Klickschnallen enthalten Verstell-Elemente, die ein ungewünschtes Lockern des Gurtbandes vermindern und ein Nachstellen während der Arbeit überflüssig machen.

Funktionalität und Ergonomie satt:

- asymmetrische Polsterung mit integrierter Gurtführung
- 4 Schnallen ermöglichen ein individuelles Einstellen
- Halteösen liegen ergonomisch optimal auf der Hüfte

### **MERKMALE**

Anwendungsbereich:

Absturzindikator		
Schulter- oder Beinpolster		
Gurtbandaufwicklung		
Handwäsche:	40 °C	
Klickschlösser		
Halterung für Verbindungsmittel		
Max. Lebensdauer:	6-8 Jahre	
Max. Personenzahl:	1	
Zulässiges Gewicht:	140 kg	
Ösen:		
Rückenöse, Brustöse, Halteöse		
Patent		
Rückenstütze		
Temperaturbereich:		
von -35 °C bis +45 °C		

Bau / Dachdecker / Zimmerer, Energie- / Freileitungsbau / Telekommunikation, Fassaden- / Fensterreinigung, Gerüstbau, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau, Windenergie / Offshore Industrie



#### MAßE

Größe:	XXL/5XL
Hüftumfang:	900-1400mm
Gewicht:	2,32 kg

### **MATERIAL**

Material:

Polyester, Aluminium, Stahl

Material Band:	Polyester
Material Brustöse:	Aluminium
Material Halteöse:	Aluminium
Material Rückenöse:	Aluminium
Material Schloss:	Edelstahl (V2A)